

DIPROEL S.R.L.
DILUYENTES PARA PINTURAS




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

🌐 www.diproel.com.ar

✉ ventas@diproel.com.ar

📞 7527-5110 / 7540-8385



DILUYENTES

Productos

Formato

Diluyentes para esmaltes Diprorras

Diluyente formulado en base de aguarrás, indicado para el trabajo con esmaltes sintéticos y barnices.

12 x 1 litros
6 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Aguarrás Mineral

Es el diluyente adecuado para su utilización en esmaltes y barnices.

12 x 1 litros
6 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Thinner Standard

Thinner de limpieza y trabajos generales.

12 x 1 litros
6 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Thinner Standard-Plus

Utilizado para trabajos generales de pinturas como lacas, sellado res, fondos, etc; en condiciones ambientales no extremas. Limpieza de elementos utilizados en la aplicación de pinturas.

12 x 1 litros
6 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Thinner Especial

Utilizado para trabajos profesionales con todo tipo de lacas. Contiene un gran poder de disolución.

12 x 1 litros
6 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente para esmalte de secado rapido

Utilizado en la aplicación de pinturas a soplete.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Desengrasante

Producto formulado para la limpieza de superficies previa al pintado.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Solvente Industrial

Utilizado en la limpieza final de pieza delicadas, relojería, etc.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Aceites para madera

Mezcla de aceites destinados a la protección de la madera.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Removedor líquido

De utilidad en la remoción de esmaltes sintéticos, barnices, etc.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros



DILUYENTES

Productos

Formato

Thinner Oro

Adecuado en la realización de trabajos profesionales utilizando todo tipo de lacas, permitiendo lograr una alta calidad en la terminación de los trabajos de pintado y repintado.

12 x 1 litros
6 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente Bicapa Multipaint

Excelente dilución de todo tipo de lacas nacionales o importadas. Diluyente de alta performance, excelente brillo y nivelación.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente Poliuretánico

Adecuado para diluir lacas poliuretánicas para madera y automotor.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente Poliuretánico de Secado Lento

Adecuado para diluir lacas poliuretánicas y que por su características de secado permite mejorar la nivelación del acabado.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente Poliuretánico de secado rápido

Adecuado para diluir lacas poliuretánicas y fondos en aplicaciones industriales. Rapido y eficaz acabado.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente Poliuretánico Plus Alta Gama

Altísimo poder de dilución. Recomendados para poliuretanos de dos componentes y/o catalizadores.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente para pintura epoxi

Disolvente de todo tipo de pinturas y esmaltes epoxi.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente para pintura epoxi Plus

Es un diluyentes para fondos y recubrimientos epoxi de alta carga, compatible con esquemas de pinturas combinadas.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente p/ pintura de pileta y demarcación vial

Utilizado en la dilución de pinturas de caucho clorado o acrílico.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente Acrilico

Utilizado en la dilución de pinturas acrílicas de base solvente.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente para cemento de contacto

Permite diluir pegamentos de contacto formulados a base de tolueno .

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente de baja Polaridad

Utilizado en trabajos donde se requiera un thinner de baja polaridad.

12 x 1 litros
4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros

Diluyente Dieléctrico

Solvente con alto poder de limpieza y uso específico.

4 x 4 litros
1 x 18 litros
200 litros



DILUYENTES

CATÁLOGO

Linea Fleming DIPROEL



Productos

FLEMINRRAS PET DIPROEL

Diluyente formulado en base a aguarras, indicado para el trabajo con esmaltes sintéticos y barnices.

Formato

24 x 900 cc
6 x 4 litros

Productos

THINNER EXTRA PET DIPROEL

Thinner de limpieza y trabajos generales.

Formato

24 x 900 cc
6 x 4 litros



Productos

THINNER ORO PET DIPROEL

Adecuado en la realización de trabajos profesionales utilizando todo tipo de lacas, permitiendo lograr una alta calidad en la terminación de los trabajos de pintado y repintado.

Formato

24 x 900 cc
6 x 4 litros

Productos

REMOQUIM GEL DIPROEL

Alto poder de remoción de todo tipo de pinturas.

Formato

6-12x1/2 KG
6-12x1 KG
4 x 4 KG





DIPROEL.S.R.L.
DILUYENTES PARA PINTURAS

Para más información
escanea el QR

